



#01 Atış Şirketler Grubu Logo



Logomuzun etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı 'Y' ile gösterilmiştir.

#02 Logo Güvenlik Alanı



■ Pantone 432 C
C:78 M: 64 Y: 52 K: 44



■ Pantone Black
C:0 M: 0 Y: 0 K: 100



■ Pantone 877 C



■ Pantone 871 C

Logomuzun temel kullanım rengi Pantone 432 C'dir ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya istisnai durumlarda kılavuzda etiketlenmiş renklerle dikkate alınmalıdır. Logo, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz, metalik gri (gümüş yıldız) ve metalik sarı (altın yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır. Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse, altın yıldız, varak veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.



Logonun farklı zeminlerde doğru kullanımları yandaki gibidir. Logonun renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklığı artırmak amacıyla logotype, zemin rengi ile kontrast versiyonu kullanılmalıdır.

#04 Farklı Zeminlerde Logonun Kullanımı



Logomuz herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli, farklı renklerde kullanılmamalı ve deforme edilmemelidir.