

LIFE PROJECT

DESIGN.

#01 Life Project Center Logo



#02 Logo Güvenlik Alanı

Logomuzun etrafında bırakılması
önerilen minimum güvenlik alanı 'Y' ile
gösterilmiştir.



■ Pantone Cool Gray 10C
C: 40 M: 30 Y: 20 K: 66

■ Pantone 7626 C
C: 0 M: 93 Y: 95 K: 2



■ Pantone Black
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
■ Pantone Black (%65)
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 65



■ Pantone 877 C



■ Pantone 871 C


#03 Renk

Logomuzun temel kullanım rengi Pantone 432 C'dir ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya istisnai durumlarda kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Logo, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz, metalik gri (gümüş yıldız) ve metalik sarı (altın yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır. Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse, altın yıldız, varak veya metalik rengi boyası ile uygulanmalıdır.



Logonun farklı zeminlerde doğru kullanımları yandaki gibidir. Logonun renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Okunaklığını artırmak amacıyla logotype, zemin rengi ile kontrast versiyonu kullanılmalıdır.

#04 Farklı Zeminlerde Logonun Kullanımı



Logomuz herhangi bir nedenden dolayı
kesinlikle değiştirilmemeli,
farklı renklerde kullanılmamalı ve
deforme edilmemelidir.